



**Z-LIGHT**

КОМПАНІЯ Z-LIGHT - ПОСТАЧАЛЬНИК СВІЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
З 15 РІЧНИМ ДОСВІДОМ.

Ми надаємо широкий асортимент світлотехнічної продукції, зокрема, у нас Ви зможете знайти: великий асортимент люстр, бра, світильників, світлодіодних ламп, настільних ламп, прожекторів та інше.

Використання світлодіоду сьогодні є найбільш перспективним напрямком, як з точки зору енергоефективності та економії, так і з точки зору зручності його практичного застосування. З кожним днем світлодіодна продукція набуває все більшої і більшої популярності, адже переваги джерела світла на світлодіодах очевидні.

## ЗМІСТ:

◆ світлодіодні лампи.....	6
◆ настільні лампи.....	11
◆ світлодіодні підсвітки.....	15
◆ трекові системи.....	16
◆ вбудовані світильники.....	17
◆ багатофункціональні світлодіодні світильники.....	18
◆ вбудовані світильники.....	22
◆ світлодіодні прожектори.....	23
◆ світлодіодні світильники.....	24
◆ лінійні світлодіодні світильники.....	26
◆ датчики сутінків.....	27
◆ датчики руху.....	28



**165-265V**  
напряга



**25000**  
ГОДИН



**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100, 50



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 16010273	10W	900Lm	3000K	60*111mm
ZL 16010274	10W	900Lm	4000K	60*111mm
ZL 16010276	10W	900Lm	6400K	60*111mm
ZL 16012273	12W	1100Lm	3000K	60*110mm
ZL 16012274	12W	1100Lm	4000K	60*110mm
ZL 16012276	12W	1100Lm	6400K	60*110mm
ZL 16515274	15W	1350Lm	4000K	65*122mm
ZL 16515276	15W	1350Lm	6400K	65*122mm
ZL 18018274	18W	1620Lm	4000K	80*152,5mm
ZL 19520274	20W	1800Lm	4000K	95*188mm

**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 14504144	4W	360Lm	4000K	45*82mm
ZL 14506144	6W	540Lm	4000K	45*82mm
ZL 1001	7W	600Lm	4000K	45*82mm
ZL 14508144	8W	720Lm	4000K	46,5*88,5mm
ZL 14510144	10W	850Lm	4000K	45*82mm





**165-265V**  
напруга



**25000**  
годин

# СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ



**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 14504273	4W	360Lm	3000K	45*83mm
ZL 14504274	4W	360Lm	4000K	45*83mm
ZL 14506273	6W	540Lm	3000K	45*83mm
ZL 14506274	6W	540Lm	4000K	45*83mm
ZL 1001	7W	600Lm	4000K	45*82mm
ZL 14508273	8W	720Lm	3000K	46,5*88,5mm
ZL 14508274	8W	720Lm	4000K	46,5*88,5mm
ZL 14508276	8W	720Lm	6400K	46,5*88,5mm
ZL 14510274	10W	850Lm	4000K	45*82mm



**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 13704143	4W	360Lm	3000K	37*100mm
ZL 13704144	4W	360Lm	4000K	37*100mm
ZL 13706143	6W	540Lm	3000K	37*100mm
ZL 13706144	6W	540Lm	4000K	37*100mm
ZL 1002	7W	600Lm	4000K	37*100mm
ZL 13708143	8W	720Lm	3000K	37.6*106.5mm
ZL 13708144	8W	720Lm	4000K	37.6*106.5mm
ZL 13708146	8W	720Lm	6400K	37.6*106.5mm
ZL 13710144	10W	850Lm	4000K	37*100mm



## PREMIUM 97Lm/W

**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1001	10W	970Lm	4000K	45*82mm



PREMIUM

## PREMIUM 97Lm/W

**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1002	10W	970Lm	4000K	37*100mm



**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 13704274	4W	360Lm	4000K	37*102mm
ZL 13706274	6W	540Lm	4000K	37*102mm
ZL 1002	7W	600Lm	4000K	37*100mm
ZL 13708274	8W	720Lm	4000K	37,6*106,5mm
ZL 13710274	10W	850Lm	4000K	37*100mm



**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 13706144C	6W	540Lm	4000K	37*125mm
ZL 1004	7W	600Lm	4000K	37*125mm
ZL 13708144C	8W	720Lm	4000K	37,6*130,5mm



**GU5.3**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 11604534	4W	360Lm	4000K	49*49mm
ZL 11606534	6W	540Lm	4000K	49*49mm
ZL 11608534	8W	720Lm	4000K	49*49mm



**165-265V**  
напряга



**25000**  
годин

# СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ



**E14**  
цоколь **R39**

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 50

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 13904144	4W	360Lm	4000K	39*69mm



**E14**  
цоколь **R50**

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 50

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 13904144	4W	360Lm	4000K	39*69mm



**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1013	4W	450Lm	4000K	60*102mm



**E27**  
цоколь

Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1011	5W	400Lm	4000K	45*80mm



**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: скло  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1012	5W	400Lm	4000K	37*102mm
ZL 1012	5W	400Lm	2700K	37*102mm



**165-265V**  
напруга



**25000**  
годин



**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: скло  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1011	5W	400Lm	4000K	45*80mm



**E14**  
цоколь

Матеріал корпусу: скло  
Кількість в упаковці або ящику: 100

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1014	5W	400Lm	4000K	37*102mm
ZL 1014	5W	400Lm	2700K	37*102mm



**G4** **12V** **LED**  
цоколь напруга

Матеріал корпусу: силікон + текстоліт  
Кількість в упаковці або ящику: 1000

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 11025044	2,5W	210Lm	4500K	9,5*38mm
ZL 11025046	2,5W	210Lm	6400K	9,5*38mm



**G13**  
цоколь

Матеріал корпусу: скло  
Кількість в упаковці або ящику: 25

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 1044	10W	800Lm	6500K	26*600mm
ZL 1045	18W	1440Lm	6500K	26*1200mm



 E27  
Цоколь

Модель	Розмір	Колір
ZL 5032	130*130*260mm	синій
ZL 5033	130*130*260mm	сірий
ZL 5034	130*130*260mm	бежевий



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50014	6W	380Lm	4500K	500*160mm	біло-голубий



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50026	5W	425Lm	4500K	180*440*140mm	білий
ZL 50027	5W	425Lm	4500K	180*440*140mm	чорний



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50028	7W	600Lm	4500K	160*390*165mm	білий
ZL 50029	7W	600Lm	4500K	160*390*165mm	чорний



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50081	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	білий
ZL 50082	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	чорний
ZL 50083	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	сірий



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50084	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	білий
ZL 50085	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	чорний
ZL 50086	10W	600Lm	3000K/4500K/6500K	358*150*361mm	сірий



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 5011	7W	400Lm	4000K	170*170*670mm	чорний
ZL 5011	7W	400Lm	4000K	170*170*670mm	білий



**165-265V**  
напруга



**30000**  
годин

## НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50101	9W	400Lm	4000K	300*150*340mm	чорний
ZL 50102	9W	400Lm	4000K	300*150*340mm	білий



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 5009	10W	600Lm	3000K/4500K/600K	474*353mm	білий



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50030	7W	600Lm	4500K	170*360*150mm	білий
ZL 50031	7W	600Lm	4500K	170*360*150mm	чорний



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50012	5W	350Lm	4500K	322*150*108mm	чорний
ZL 50013	5W	350Lm	4500K	322*150*108mm	білий



3 режими яскравості

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50015	10W	650Lm	3000K/4500K/6500K	260*580*165mm	чорний
ZL 50016	10W	650Lm	3000K/4500K/6500K	260*580*165mm	білий



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50023	7W	600Lm	4500K	320*600*200mm	білий
ZL 50024	7W	600Lm	4500K	320*600*200mm	чорний
ZL 50025	7W	600Lm	4500K	320*600*200mm	сірий

3 режими яскравості



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50020	8W	450Lm	3000K	395*187mm	білий
ZL 50021	8W	450Lm	4500K	395*187mm	чорний
ZL 50022	8W	450Lm	6500K	395*187mm	сірий

3 режими яскравості



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL 50017	8W	450Lm	3000K	343*425mm	чорний
ZL 50018	8W	450Lm	4500K	343*425mm	золото
ZL 50019	8W	450Lm	6500K	343*425mm	срібло





**165-265V**  
напруга



**30000**  
Годин

## СВІТЛОДІОДНІ ПІДСВІТКИ



Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 12

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70075	5W	250Lm	4500K	400*5mm
ZL 70077	7W	350Lm	4500K	550*5mm

### ZL7010


Матеріал корпусу: метал+ПММА  
Кількість в упаковці або ящику: 8



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
5W	350Lm	4500K	450*140*100mm
7W	500Lm	4500K	540*140*100mm

### ZL7011 NEW


Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 20



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
8W	640Lm	4000K	400*42mm
12W	950Lm	4000K	400*42mm

### ZL4004

Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 20  
Колір: ● чорний, ● білий  
Розмір: 1m, 2m, 3m,



### ZL4004 ECO

Матеріал корпусу: метал  
Колір: ● чорний, ● білий  
Розмір: 1m



### ZL4006

Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 50  
Колір: ● чорний, ● білий



### ZL4005

Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 50  
Колір: ● чорний, ● білий





**220-240V**  
напруга



**35000**  
ГОДИН



## ZL4003

Кількість в упаковці або ящику: 20, 8, 8  
Колір: ● чорний, ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
10W	700Lm	4000K	70*90mm
20W	1400Lm	4000K	83*122mm
30W	2100Lm	4000K	96*138mm



## ZL4007

Кількість в упаковці або ящику: 40, 40, 30  
Колір: ● чорний, ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
10W	700Lm	4000K	75*118mm
20W	1400Lm	4000K	90*138mm
30W	2100Lm	4000K	90*127mm
30W	2100Lm	2700K	90*127mm
30W	2100Lm	6400K	90*127mm



## ZL4009

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 10  
Колір: ● чорний, ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
30W	2100Lm	4000K	95*147mm



## ZL4000

Кількість в упаковці або ящику: 50  
Колір: ● чорний, ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
13W	987Lm	4200K	60*108mm



## ZL4010

Кількість в упаковці або ящику: 40, 20, 12  
Колір: ● чорний, ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
10W	700Lm	4000K	75*110mm
20W	1400Lm	4000K	93*125mm



190-240V  
напруга



35000  
ГОДИН


# ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ

Матеріал корпусу: алюміній




Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір	Колір
ZL260051	5W	400Lm	4000K	95*28mm	білий
ZL260071	7W	560Lm	4000K	108*28mm	білий
ZL260091	9W	720Lm	4000K	116*28mm	білий
ZL260121	12W	960Lm	4000K	142*28mm	білий
ZL260151	15W	1200Lm	4000K	170*28mm	білий
ZL260181	18W	1440Lm	4000K	188*28mm	білий
ZL260052	5W	400Lm	4000K	95*28mm	чорний
ZL260072	7W	560Lm	4000K	108*28mm	чорний
ZL260053	5W	400Lm	4000K	95*28mm	срібний
ZL260073	7W	560Lm	4000K	108*28mm	срібний
ZL261051	5W	400Lm	4000K	93*28mm	білий
ZL261071	7W	560Lm	4000K	108*28mm	білий
ZL261052	5W	400Lm	4000K	93*28mm	чорний
ZL261053	5W	400Lm	4000K	93*28mm	срібний
ZL261073	7W	560Lm	4000K	108*28mm	срібний
ZL262051	5W	400Lm	4000K	93*28mm	білий
ZL262071	7W	560Lm	4000K	108*28mm	білий
ZL262052	5W	400Lm	4000K	93*28mm	чорний
ZL262053	5W	400Lm	4000K	93*28mm	срібний
ZL262073	7W	560Lm	4000K	108*28mm	срібний
ZL263051	5W	400Lm	4000K	95*28mm	білий
ZL263071	7W	560Lm	4000K	108*28mm	білий
ZL263052	5W	400Lm	4000K	95*28mm	чорний
ZL263053	5W	400Lm	4000K	95*28mm	срібний
ZL263073	7W	560Lm	4000K	108*28mm	срібний
ZL264051	5W	400Lm	4000K	95*28mm	білий
ZL264071	7W	560Lm	4000K	108*28mm	білий
ZL264052	5W	400Lm	4000K	95*28mm	чорний
ZL264053	5W	400Lm	4000K	95*28mm	срібний
ZL264073	7W	560Lm	4000K	108*28mm	срібний

# НАКЛАДНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ

 **50000**  
годин

 **1** рік  
гарантії

 від 3000K  
до 6500K



**ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО  
ВИМИКАННЯ**



**МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ  
КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ**



**РЕЖИМ НІЧНИКА**



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО  
КЕРУВАННЯ**



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70042	50W	3000Lm	3000K/4500K/6500K	390*390*75mm
ZL 70043	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	490*490*75mm



**165-265V**  
напруга



**50000**  
годин

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70031	50W	3000Lm	3000K/4500K/6500K	335*335*50mm
ZL 70032	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	435*435*55mm
ZL 70033	86W	6500Lm	3000K/4500K/6500K	535*535*55mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70049	100W	6000Lm	3000K/4500K/6500K	800*800*130mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70039	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	500*500*80mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70025	50W	3000Lm	3000K/4500K/6500K	400*400*55mm
ZL 70026	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	495*495*55mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70022	45W	2640Lm	3000K/4500K/6500K	420*420*110mm
ZL 70023	60W	3600Lm	3000K/4500K/6500K	520*520*120mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70044	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	490*490*85mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70046	36+6W	2160Lm	3000K/4500K/6500K	500*500*105,5mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70005	60W	4500Lm	3000K/4500K/6500K	595*595*70mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70001	36W	2700Lm	3000K/4500K/6500K	410*410*70mm
ZL 70002	48W	3600Lm	3000K/4500K/6500K	460*460*70mm
ZL 70003	60W	4500Lm	3000K/4500K/6500K	560*560*70mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70027	50W	3000Lm	3000K/4500K/6500K	395*395*60mm
ZL 70028	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	480*480*60mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70024	80W	4800Lm	3000K/4500K/6500K	480*480*75mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70029	45W	2640m	3000K/4500K/6500K	400*400*90mm



**165-265V**  
напряга




**50000**  
годин


## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70034	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	435*435*55mm
ZL 70035	86W	5160Lm	3000K/4500K/6500K	535*535*55mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70036	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	435*435*55mm
ZL 70037	86W	5160Lm	3000K/4500K/6500K	535*535*55mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70040	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	435*435*55mm
ZL 70041	86W	5160Lm	3000K/4500K/6500K	535*535*55mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70021	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	500*500*80mm

! БЕЗ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70050	18W	1080Lm	4000K	300*300*110mm
ZL 70051	24W	1440Lm	4000K	400*400*110mm
ZL 70053	36W	2160Lm	4000K	500*500*110mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70052	48W	2880Lm	3000K/4500K/6500K	400*400*110mm
ZL 70054	72W	4320Lm	3000K/4500K/6500K	500*500*110mm



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 70030	45W	2640m	3000K/4500K/6500K	400*400*90mm





ZA014




CH-WH

CH-BR

CH-BK

LED

ZA042




CH-WH

CH-BR

CH-BK

LED

ZA068



CH-WH

CH-BR

CH-BK

LED

ZA088



CH-WH

ZA306



ZA079



CH-WH

CH-BK

LED

ZA328



ZA325



CH-WH

ZA305



ZA3004



CH-WH

CH-BK

CH-BK





**165-265V**  
напряга



**30000**  
годин

# СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ



## ZL4001

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 50,30,15,7  
Колір: ● чорний

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
10W	900Lm	6400K	90*75*36mm
30W	2700Lm	6400K	186*170*45mm



## ZL4002

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 30,15,10,7  
Колір: ● чорний

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
10W	800Lm	6400K	115*85*40mm
20W	1600Lm	6400K	180*140*42mm
30W	2400Lm	6400K	225*185*50mm



## NEW

### ZL4104/4108 З ДАТЧИКОМ РУХУ

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 40,20  
Колір: ● чорний

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
20W	1700Lm	6000K	140*120*25mm
30W	2400Lm	6400K	153*110*25mm



## NEW

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 30,15,10,7  
Колір: ● чорний ● білий

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
● ZL4101	10W	900Lm	6000K	90*70*25mm
● ZL4102	10W	900Lm	6000K	90*70*25mm
ZL4103	20W	1700Lm	6000K	140*120*25mm
ZL4109	30W	2400Lm	6400K	153*110*25mm
ZL4110	50W	4000Lm	6400K	205*160*30mm
ZL4105	70W	5600Lm	6400K	240*174*30mm
ZL4106	100W	6400Lm	6400K	305*205*40mm
ZL4107	150W	12000Lm	6400K	333*254*40mm
ZL4111	200W	16000Lm	6400K	333*254*40mm



## ZL2004

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 40, 30, 20



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
3W	160Lm	3000K/4500K	90*13mm
6W	300Lm	3000K/4500K	120*13mm
12W	720Lm	3000K/4500K	170*13mm
15W	950Lm	4500K	195*13mm
18W	1260Lm	4500K	225*13mm

## ZL2005

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 40, 30, 20



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
6W	300Lm	3000K/4500K	120*120*13mm
12W	720Lm	3000K/4500K	170*170*13mm
18W	1260Lm	4500K	225*225*13mm

## ZL2007 PRISMATIC

Матеріал корпусу: метал+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 2  
Тип конструкції: вбудована та накладна



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
36W	2500Lm	4000K	595*595*27mm
36W	2500Lm	6400K	595*595*27mm

## ZL2007-1 OPAL

Матеріал корпусу: метал+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 2  
Тип конструкції: вбудована та накладна



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
36W	2500Lm	4000K	595*595*27mm
36W	2500Lm	6400K	595*595*27mm

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 8



Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 208364	36W	2300Lm	4000K	595*595*12mm
ZL 208366	36W	2300Lm	6400K	595*595*12mm



**165-265V**  
напряга



**30000**  
Годин

# СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ



## ZL2011

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 50, 30, 20  
Колір: ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
12W	720Lm	4500K/6400K	170*170*40mm
18W	1260Lm	4500K/6400K	225*225*40mm
24W	1680Lm	4500K/6400K	295*295*40mm



## ZL2010

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 50, 30, 20  
Колір: ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
12W	720Lm	4500K/6400K	Ф170*40mm
18W	1260Lm	4500K/6400K	Ф225*40mm
24W	1680Lm	4500K/6400K	Ф295*40mm



## ZL2012

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 50, 30, 20  
Колір: ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
12W	960Lm	4000K	120*55mm
18W	1440Lm	4000K	180*55mm
24W	1920Lm	4000K	220*55mm



## ZL7015

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 30  
Колір: ● білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
5W	350Lm	6000K	300*36.8*22mm
9W	630Lm	6000K	570*22*34mm
14W	980Lm	6000K	870*22*34mm
18W	1260Lm	6000K	1170*22*34mm



**165-265V**  
напряга

**30000**  
годин

Матеріал корпусу: пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 50  
Колір:  білий  
Мережевий шнур в комплекті

## ZL7009

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
4W	350Lm	4000K	288*23*35mm
16W	1300Lm	4000K	1178*23*35mm

Матеріал корпусу: алюміній  
Кількість в упаковці або ящику: 20  
Колір:  білий

## АЛЮМІНІЙ

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 7008184	18W	1260Lm	4000K	600*75*25mm
ZL 7008186	36W	1260Lm	6500K	600*75*25mm
ZL 7008364	18W	2500Lm	4500K	1200*75*23mm
ZL 7008366	36W	2500Lm	6400K	1200*75*23mm

## МЕТАЛ

Матеріал корпусу: метал  
Кількість в упаковці або ящику: 20

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 7018186	18W	1350Lm	6500K	600*75*22mm
ZL 7018366	36W	2700Lm	6500K	1200*75*22mm

Матеріал корпусу: пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 10  
Пило та волого захищений

## ZL7014

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
18W	1200Lm	6400K	600*75*26mm

Матеріал корпусу: пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 20  
Пило та волого захищений

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 7014184	18W	1440Lm	4500K	600*43*29mm
ZL 7014364	36W	2880Lm	4500K	1200*43*29mm
ZL 7014366	36W	2880Lm	6500K	1200*43*29mm
ZL 7014456	45W	3600Lm	6500K	1500*43*29mm



**165-265V**  
напруга



**30000**  
Годин

# ДАТЧИКИ СУТІNKІВ



Матеріал корпусу: алюміній+пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 20  
Пило та волого захищений

Модель	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
ZL 7014-A	18W	1600Lm	6000K	600*20mm
ZL 7019366	36W	3150Lm	6000K	1200*20mm



## ZL7016

Матеріал корпусу: пластик  
Кількість в упаковці або ящику: 10  
Пило та волого захищений

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Розмір
18W	1400Lm	6500K	590*58*66mm



## ZL8005

Кількість в упаковці або ящику: 100

Джерело живлення	Освітлення спрацьовування	Кут захвату	Номінальний струм
50/60Hz	<5 Lux -15Lux	360°	6A



## ZL8006

Кількість в упаковці або ящику: 100

Джерело живлення	Освітлення спрацьовування	Кут захвату	Номінальний струм
50/60Hz	<5 Lux -50Lux	360°	10A



## ZL8007 NEW

Кількість в упаковці або ящику: 100

Джерело живлення	Освітлення спрацьовування	Кут захвату	Номінальний струм
50/60Hz	<5 Lux -50Lux	360°	25A



Регулювання часу затримки:

Min: 10sec±3sec

Max: 7min±2min

Кількість в упаковці або ящику: 50

### ZL8000

Максимальні навантаження	Джерело живлення	Освітлення спрацювання	Кут захвату	Дальність виявлення	Висота інсталяції	Швидкість виявлення руху
1200W	50/60Hz	<3 Lux - 2000Lux регульоване	360°	6m max (<24°C)	2.2-4m	0.6-1.5m/s

Регулювання часу затримки:

Min: 10sec±3sec

Max: 7min±2min

Кількість в упаковці або ящику: 50

Колір: ● чорний, ● білий

### ZL8001

Максимальні навантаження	Джерело живлення	Освітлення спрацювання	Кут захвату	Дальність виявлення	Висота інсталяції	Швидкість виявлення руху
1200W	50/60Hz	<3 Lux - 2000Lux регульоване	180°	5-12m max (<24°C) регульоване	2.2-4m	0.6-1.5m/s

Регулювання часу затримки:

Min: 10sec±3sec

Max: 7min ±2min

Кількість в упаковці або ящику: 50

### ZL8002

Максимальні навантаження	Джерело живлення	Освітлення спрацювання	Кут захвату	Дальність виявлення	Висота інсталяції	Швидкість виявлення руху
1200W	50/60Hz	<3 Lux - 2000Lux регульоване	180°	12m max (<24°C)	1.8-2.5m	0.6-1.5m/s

Регулювання часу затримки: 5sec, 30sec, 1min,

3min, 5min, 8min (на вибір)

Кількість в упаковці або ящику: 50

### ZL8003

Максимальні навантаження	Джерело живлення	Освітлення спрацювання	Кут захвату	Дальність виявлення	Висота інсталяції	Швидкість виявлення руху
800W	50/60Hz	10 Lux /2000Lux (на вибір)	120° / 360°	3m/6m (на вибір) (<24°C)	1.8-2.5m / 2.2-4m	0.6-1.5m/s

Регулювання часу затримки:

Min: 10sec±3sec

Max: 15min±2min

Кількість в упаковці або ящику: 50

### ZL8004

Максимальні навантаження	Джерело живлення	Освітлення спрацювання	Кут захвату	Дальність виявлення	Висота інсталяції	Швидкість виявлення руху
1200W	50/60Hz	<3 Lux - 2000Lux регульоване	360°	6m max (<24°C)	2.2-4m	0.6-1.5m/s